

Dive into data and UX
With Beusable

All-in-One
Data Analytics Tool

뷰저블 코드 설치 가이드

2023.06

FOUR GRIT

코드 설치 가이드에서는 두가지 방법을 소개합니다.
웹빌더 사이트에서 설치하는 방법은 포럼(링크)을 참고 바랍니다.

목차

1. 수동 설치 방법 (기본)
2. Google Tag Manager 활용 설치 방법

1. 수동 설치 방법 (기본)

1. 수동 설치 방법 (기본) > 트래킹 코드 확인

뷰저블 대시보드 화면에서 <트래킹 코드> 버튼을 클릭해주세요.

The screenshot shows the Beusable dashboard interface. The main content area displays a table of tracking codes for various pages. The table has columns for page name, status, PV count, tracking code status, analysis start/end dates, analysis frequency, and reporting status. The 'Beusable_Book' row is highlighted with a red box, and a red arrow points to the '</> 트래킹 코드' button in the top right corner of the table.

페이지	설정	4월 PV	상태	트래킹 코드	분석 시작일	분석 종료일	주간 리포트	확인
Beusable_Main Exact https://www.beusable.net/	⚙️	58,763	실행	✓	2015-11-02	2020-12-31	ON	→ 리포트
Beusable_Why Simple https://www.beusable.net/why	⚙️	44,321	실행	✓	2015-11-02	2020-12-31	ON	→ 리포트
Beusable_Features Simple https://www.beusable.net/features	⚙️	28,655	실행	✓	2015-11-02	2020-12-31	ON	→ 리포트
Beusable_Pricing Simple https://www.beusable.net/pricing	⚙️	51,367	실행	✓	2015-11-02	2020-12-31	ON	→ 리포트
Beusable_Lecture Exact https://www.beusable.net/lecture	⚙️	31,281	실행	✓	2018-10-13	2020-12-31	ON	→ 리포트
Beusable_Book Exact https://www.beusable.net/Book	⚙️	0	미설치	설치 확인	2019-04-01	2020-12-31	OFF	→ 리포트
Beusable_Contact Exact https://www.beusable.net/contact	⚙️	22,422	실행	✓	2015-11-02	2020-12-31	ON	→ 리포트

1. 수동 설치 방법 (기본) > 트래킹 코드 복사

<복사> 버튼을 클릭하여 트래킹 코드를 복사해주세요.

The screenshot shows the Beusable dashboard interface. At the top, it displays the Beusable logo and the user's plan (Pro Plan). The main content area shows a list of tracking codes for various pages on the website. A modal window is open, displaying the tracking code for the 'Beusable_Main' page. The code is as follows:

```
1 <script type="text/javascript">
2 (function(w, d, a){
3   w.__beusablerumclient__ = {
4     load : function(src){
5       var b = d.createElement("script");
6       b.src = src; b.async=true; b.type = "text/javascript";
7       d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);
8     }
9   };w.__beusablerumclient__.load(a);
10 })(window, document, //rum.beusable.net/script/b160804e144953u53/4eb8da9f6b');
11 </script>
```

A red arrow points to the '복사하기' (Copy) button in the modal window. The background shows a table of tracking codes with columns for page name, URL, status, and dates.

1. 수동 설치 방법 (기본) > 트래킹 코드 설치

복사한 트래킹 코드를 아래와 같이 해당 페이지의 </body> 태그 앞에 삽입해주세요!

```
<!--// [D] FOOTER -->
<script src="/js/slide_v2.js"></script>
</div>


<script type="text/javascript">
  (function(w, d, a){
    w.__beusablerumclient__ = {
      load : function(src){
        var b = d.createElement("script");
        b.src = src; b.async=true; b.type = "text/javascript";
        d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);
      }
    };w.__beusablerumclient__.load(a);
  })(window, document, '//rum.beusable.net/script/b160804e144953u53/856b0b83b6');
</script>
</body>
</html>
```

Insert

Tip! 뷰저블은 도메인이 동일한 페이지에 자동으로 트래킹 코드가 설치될 수 있도록 도메인 공통영역에 트래킹 코드를 설치할 것을 권장합니다.

1. 수동 설치 방법 (기본) > 코드 설치 확인

<설치 확인> 버튼을 클릭하여 트래킹 코드 설치 여부를 확인해주세요.
 ※ 단, 트래킹 코드 설치 확인은 설정된 분석 시작일 이전에는 확인할 수 없습니다.



미지정

페이지 ▾ 설정 4월 PV ▾ 상태 ▾ 트래킹 코드 ▾ 분석 시작일 ▾ 분석 종료일 ▾ 주간 리포트 ▾ 확인

Beusable_Book

Exact https://www.beusable.net/Book ⚙ 0 미설치 **설치 확인** 2019-04-01 2020-12-31 OFF → 리포트

1. 수동 설치 방법 (기본) > 데이터 분석 실행 확인

트래킹 코드 설치 확인이 되면 해당 페이지의 상태값은 **분석중**으로 변경됩니다.
그리고 약 2시간 뒤 상태값이 **실행**으로 변경되고 <리포트> 보기 버튼이 활성화됩니다.

미지정

페이지	설정	4월 PV	상태	트래킹 코드	분석 시작일	분석 종료일	주간 리포트	확인
Beusable_Book Exact https://www.beusable.net/Book	⚙️	0	분석중	✓	2019-04-01	2020-12-31	OFF	→ 리포트


미지정

페이지	설정	4월 PV	상태	트래킹 코드	분석 시작일	분석 종료일	주간 리포트	확인
Beusable_Book Exact https://www.beusable.net/Book	⚙️	0	실행	✓	2019-04-01	2020-12-31	ON	→ 리포트

2. Google Tag Manager 활용 설치 방법

2. Google Tag Manager 활용 설치 방법

Google Tag Manager 화면에서 <새 태그 추가> 버튼을 클릭해주세요.




The screenshot displays the Google Tag Manager interface for a workspace named 'www.beusable.net'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows the workspace name, account ID (GTM-PJS2F26), and the number of changes (0).
- Left Sidebar:** Contains navigation options like '현재 작업공간' (Current Workspace), 'Default Workspace', '검색' (Search), '개요' (Overview), '태그' (Tags), '트리거' (Triggers), '변수' (Variables), and '폴더' (Folders).
- Main Content Area:**
 - 새 태그 (New Tag):** A card with a red arrow pointing to the '새 태그 추가' (Add New Tag) button, which is highlighted with a red box and a red target icon.
 - 수정 중 (In Progress):** A blue card showing '작업공간의 변경사항' (Workspace Changes) with 0 수정된 항목수 (modified items), 0 추가된 항목수 (added items), and 0 삭제된 항목수 (deleted items).
 - 게시 중인 버전 (Published Version):** A green card showing '게시: 4달 전' (Published: 4 months ago) and '작업자: 4grit.analytics@gmail.com'.
- Bottom Section:** A large white card with a pencil icon and the text '작업공간의 변경사항이 없습니다. 자세히 알아보기' (No workspace changes. Learn more).


2. Google Tag Manager 활용 설치 방법

새로 추가할 태그의 <태그명>을 입력해주세요.




2. Google Tag Manager 활용 설치 방법

다음으로 <태그 구성> 박스를 클릭해주세요.



2. Google Tag Manager 활용 설치 방법

태그 유형 선택에서 <맞춤 HTML> 태그 유형을 클릭해주세요.



2. Google Tag Manager 활용 설치 방법

HTML 텍스트 박스에 뷰저블에서 발급받은 트래킹 코드를 삽입해주세요.
※ 트래킹 코드 발급은 수동 설치 방법(기본)의 5~6 페이지를 참고해주세요.


The screenshot shows the Google Tag Manager '태그 구성' (Tag Configuration) screen for a '맞춤 HTML' (Custom HTML) tag. The HTML code is as follows:

```
1 <script type="text/javascript">
2 (function(w, d, a){
3   w._beusablerumclient__ = {
4     load : function(src){
5       var b = d.createElement("script");
6       b.src = src; b.async=true; b.type = "text/javascript";
7       d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);
8     }
9   };w._beusablerumclient__ .load(a);
10 })(window, document, '//rum.beusable.net/script/b160804e144953u53/db8dae6a6c');
11 </script>
```

Below the code area, there is a checkbox for 'document.write 지원' (document.write support) and a '> 고급 설정' (Advanced settings) link. The '트리거' (Trigger) section is visible at the bottom.


2. Google Tag Manager 활용 설치 방법

다음은 트리거 박스를 클릭해주세요.




2. Google Tag Manager 활용 설치 방법

트리거(이름 : All Pages / 유형 : 페이지뷰)를 클릭해 주세요.



2. Google Tag Manager 활용 설치 방법

<저장> 버튼을 클릭해주세요.



The screenshot displays the Google Tag Manager (GTM) interface. The top navigation bar includes a '저장' (Save) button, which is highlighted with a red rectangular box and a red target icon with an arrow pointing to it. The main content area is divided into two sections: '태그 구성' (Tag Configuration) and '트리거' (Triggers). The '태그 구성' section shows the 'HTML' tab selected, with the following code in the editor:

```
1 <script type="text/javascript">
2 {function(w, d, a){
3   w.__beusablerumclient__ = {
4     load : function(src){
5       var b = d.createElement("script");
6       b.src = src; b.async=true; b.type = "text/javascript";
7       d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);
8     }
9   };w.__beusablerumclient__.load(a);
10 }}(window, document, '//rum.beusable.net/script/b160804e144953f63/db8dae6a6c');
11 </script>
```

The '트리거' section shows a single trigger named 'All Pages' with the sub-label '페이지뷰' (Pageview). The '예외 추가' (Add Exception) section is currently empty.

2. Google Tag Manager 활용 설치 방법

마지막으로 <게시> 버튼을 클릭하면 Google Tag Manager를 활용한 뷰저블 트래킹 코드 설치가 완료됩니다.

The image displays two screenshots of the Google Tag Manager interface. The first screenshot shows the '버전' (Version) tab with a red box around the '게시' (Publish) button and a red target icon with an arrow pointing to it. The second screenshot shows the '변경사항 제출' (Submit Changes) dialog box with a red box around the '게시' (Publish) button and a red target icon with an arrow pointing to it.

Dive into data and UX
With Beusable

All-in-One
Data Analytics Tool

Thank you

www.4grit.com | www.beusable.net |

경기도 성남시 분당구 판교역로 136, 1100호(백현동)

