

Dive into data and UX
With Beusable

All-in-One
Data Analytics Tool

ビューザブルのコード設置ガイド

2020-01-15

株式会社 ビューザブル
support@beusable.co.jp

ビューザブルでは、2種類のトラッキングコード設置方法を提供します。
ユーザーの環境および必要に応じて、タグ付けを完了してください。


目次

1. 手動設置方法(基本)
2. Google Tag Managerを活用した設置方法

1. 手動設置方法(基本)

1.手動設置方法(基本)> トラッキングコードの確認

ビューザブルのダッシュボードで「トラッキングコード」をクリックしてください。




The screenshot shows the Beusable dashboard for the domain beusable.co.jp. The interface includes a sidebar with navigation options, a top navigation bar with user information and analytics, and a main content area displaying a table of tracking codes. A red box highlights the 'トラッキングコード' button in the top right, and a red arrow points to it.

ページ	設定	10月 PV	分析状態	トラッキングコード	開始日	終了日	週間レポート	レポート
co.jp - Main Exact https://www.beusable.co.jp/	⚙️	127	実行中	✓	2019-09-03	制限なし	OFF	→ 表示
[Simple] co.jp > Main Simple https://www.beusable.co.jp/	⚙️	127	実行中	✓	2019-09-04	制限なし	OFF	→ 表示
co.jp - Company Exact https://www.beusable.co.jp/company/	⚙️	63	実行中	✓	2019-09-03	制限なし	OFF	→ 表示
co.jp - Service Exact https://www.beusable.co.jp/service/	⚙️	40	実行中	✓	2019-09-03	制限なし	OFF	→ 表示
co.jp - Agency Exact https://www.beusable.co.jp/agency/	⚙️	28	実行中	✓	2019-09-03	制限なし	OFF	→ 表示
co.jp - Recruit Exact https://www.beusable.co.jp/recruit/	⚙️	18	実行中	✓	2019-09-03	制限なし	OFF	→ 表示
co.jp - Contact Exact https://www.beusable.co.jp/contact/	⚙️	17	実行中	✓	2019-09-03	制限なし	OFF	→ 表示
co.jp - GDPR Exact https://www.beusable.co.jp/gdpr/	⚙️	5	実行中	✓	2019-09-03	制限なし	OFF	→ 表示

1.手動設置方法(基本)> トラッキングコードのコピー

「コピー」をクリックし、トラッキングコードをコピーしてください。



The screenshot shows the Beusable dashboard interface. A modal dialog box titled "トラッキングコード" (Tracking Code) is open, displaying the following JavaScript code:

```
1 <script type="text/javascript">
2 (function(w, d, a){
3   w.__beusablerumclient__ = {
4     load : function(src){
5       var b = d.createElement("script");
6       b.src = src; b.async=true; b.type = "text/javascript";
7       d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);
8     }
9   };w.__beusablerumclient__.load(a);
10 })(window, document, "/rum.beusable.net/script/b160804e144953u53/e648e8d8b0");
11 </script>
```

A red box highlights the "コピー" (Copy) button at the bottom of the dialog, with a red mouse cursor icon pointing to it.

Tips

ビューザブルのトラッキングコードは、ドメインを基準にして、同じコードが発行されます。

ドメインが異なる場合、異なるトラッキングコードが発行されるため、タグ付けの際にご注意ください。

Ex. 注意が必要な場合

www.naver.comと
m.naver.comは、異なるドメインであります。

各のURLの登録する際に、発行されたそれぞれのトラッキングコードを設置する必要があります。

1.手動設置方法(基本)> トラッキングコードの設置

コピーしたトラッキングコードを下記のように、該当ページの </body>タグ前に貼り付けてください！

```
<!--// [D] FOOTER -->
<script src="/js/slide_v2.js"></script>
</div>

<script type="text/javascript">
  (function(w, d, a){
    w.__beusablerumclient__ = {
      load : function(src){
        var b = d.createElement("script");
        b.src = src; b.async=true; b.type = "text/javascript";
        d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);
      }
    };w.__beusablerumclient__.load(a);
  })(window, document, '//rum.beusable.net/script/b160804e144953u53/856b0b83b6');
</script>
```


Insert

```
</body>
</html>
```

Tip! ビューザブルは、同じドメインのページに自動的にトラッキングコードが設置できるように、ドメインの共通領域にトラッキングコードを設置することを推奨します。

1.手動設置方法(基本)> コード設置の確認

「設置確認」をクリックし、トラッキングコードの設置をご確認してください。
※ 但し、トラッキングコード設置の確認は、設定した分析開始日以前には、確認できません。



Default 元のユーザー設定の並べ替えへ

ページ 設定 10月 PV 分析状態 トラッキングコード 開始日 終了日 週間レポート レポート

TEST 未設置 設置確認 2019-10-23 制限なし OFF 表示

Exact <https://www.beusable.co.jp/>



1.手動設置方法(基本)> データ分析の実行確認

トラッキングコード設置が確認されると、該当ページの状況が「分析中」に変更されます。
また、2時間後には分析状況が「実行中」に変更され、「レポート」部分が「表示」で活性化します。

Default 元のユーザー設定の並べ替えへ i ^

ページ	設定	10月 PV	分析状態	トラッキングコード	開始日	終了日	週間レポート	レポート
TEST Exact https://www.beusable.co.jp/		0	未設置	✓	2019-10-23	制限なし	OFF	→ 表示


Default 元のユーザー設定の並べ替えへ i ^

ページ	設定	10月 PV	分析状態	トラッキングコード	開始日	終了日	週間レポート	レポート
TEST Exact https://www.beusable.co.jp/		4	実行中	✓	2019-10-23	制限なし	ON	→ 表示

2. Google Tag Managerを活用した設置方法

2. Google Tag Managerを活用した設置方法

Google Tag Managerの画面で「新しいタグを追加」をクリックしてください。



The screenshot displays the Google Tag Manager interface for the account 'Beusable' and workspace 'www.beusable.net'. The main content area is divided into several sections:

- 現在のワークスペース (Current Workspace):** Shows 'Default Workspace' with a search bar and a sidebar menu containing 'サマリー', 'タグ', 'トリガー', '変数', 'フォルダ', and 'テンプレート'.
- 新しいタグ (New Tag):** A card with the text '50種類を超える中からタグタイプを選択します。' and a button labeled '新しいタグを追加' (Add New Tag), which is highlighted with a red box and a red arrow.
- 現在編集集中 (Currently Editing):** A blue card for 'Default Workspace' showing 'ワークスペースの変更' (Workspace Change) with statistics: 0 corrections, 0 additions, and 1 deletion.
- 公開中のバージョン (Published Version):** A green card for 'バージョン 9' (Version 9) showing '公開日: 1年前' and '公開者: 4grit.analytics@gmail.com'.


At the bottom, there is a table for 'ワークスペースの変更' (Workspace Change) and an 'アクティビティ履歴' (Activity History) section.

名前 ↑	タイプ	変更	最終編集日	ユーザー
Beusable	タグ	削除済み	1年前	4grit.analytics@gmail.com

At the bottom of the page, there are links for '利用規約' (Terms of Service) and 'プライバシーポリシー' (Privacy Policy).


2. Google Tag Managerを活用した設置方法

新しく追加する「タグ名」を入力してください。



2. Google Tag Managerを活用した設置方法

「タグの設定」をクリックしてください。




2. Google Tag Managerを活用した設置方法

「タグタイプ」で「カスタムHTML」を選択してください。



2. Google Tag Managerを活用した設置方法

HTML欄にビューザブルから発行されたトラッキングコードを貼り付けてください。
※ トラッキングコードの発行は、手動設置方法(基本)の5p~6pをご参考ください。




The screenshot shows the Google Tag Manager interface for a workspace named "Beusable". The main area displays the configuration for a "Custom HTML" tag. The HTML code is as follows:

```
1 <script type="text/javascript">
2 (function(w, d, a){
3   w.__beusablerumclient__ = {
4     load : function(src){
5       var b = d.createElement("script");
6       b.src = src; b.async=true; b.type = "text/javascript";
7       d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);
8     }
9   };w.__beusablerumclient__.load(a);
10 })(window, document, "//rum.beusable.net/script/b160804e144953u53/e648e8d8b0");
11 </script>
```

A red circle with the word "Input" is positioned to the right of the code block, indicating where the user should paste the tracking code. Below the code block, there is a checkbox for "document.write をサポートする" and a "詳細設定" (Advanced Settings) link. The left sidebar shows the workspace navigation menu, including "ワークスペース", "バージョン", "新機能", "Google タグ マネージャーの利用", "現在のワークスペース", "Default Workspace", "検索", "サマリー", "タグ", "トリガー", "変数", "フォルダ", and "テンプレート".

2. Google Tag Managerを活用した設置方法

トリガーをクリックしてください。



The screenshot shows the Google Tag Manager interface for a 'Beusable' account. The 'Tags' configuration page is active, showing a 'Custom HTML' tag. The 'HTML' section contains the following code:


```
1 <script type="text/javascript">
2 (function(w, d, a){
3   w._beusablerumclient__ = {
4     load : function(src){
5       var b = d.createElement("script");
6       b.src = src; b.async=true; b.type = "text/javascript";
7       d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);
8     }
9   };w._beusablerumclient__.load(a);
10 })(window, document, "//rum.beusable.net/script/b160804e144953u53/856b0b83b6");
11 </script>
```

The 'Triggers' section is highlighted with a red box. It contains a large circular button with a target icon and the text 'トリガー' (Trigger). Below the button, it says 'トリガーを選択してこのタグを配信...' (Select a trigger to publish this tag...) and a '詳細' (Details) link.

A red arrow points to the 'トリガー' button, indicating that the user should click on it.


2. Google Tag Managerを活用した設置方法

トリガー(名前: All Pages / タイプ: ページビュー)を選択してください。



2. Google Tag Managerを活用した設置方法

「保存」をクリックしてください。



The screenshot displays the Google Tag Manager interface for a workspace named 'Beusable'. The main content area is titled 'タグの設定' (Tag Settings) and shows a 'カスタム HTML' (Custom HTML) tag configuration. The HTML code is as follows:

```
1 <script type="text/javascript">
2 (function(w, d, a){
3   w._beusablerumclient__ = {
4     load : function(src){
5       var b = d.createElement("script");
6       b.src = src; b.async=true; b.type = "text/javascript";
7       d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);
8     }
9   };w._beusablerumclient__.load(a);
10 })(window, document, "rum.beusable.net/script/b160804e144953u53/856b0b83b6");
11 </script>
```

The 'トリガー' (Trigger) section shows a '配信トリガー' (Distribution Trigger) set to 'All Pages' (ページビュー). A red box highlights the '保存' (Save) button in the top right corner, with a red target icon and an arrow pointing to it.

2. Google Tag Managerを活用した設置方法

最後に「公開」をクリックすると、Google Tag Managerを活用したビューザブルのトラッキングコード設置が完了します。

The screenshot displays the Google Tag Manager interface for a workspace named 'Beusable'. The main interface shows a sidebar with navigation options like 'サマリー', 'タグ', 'トリガー', '変数', 'フォルダ', and 'テンプレート'. The central area displays '新しいタグ' (New Tag) and '現在編集' (Currently Editing) sections. A '変更の送信' (Send Changes) dialog box is open, showing '送信設定' (Send Settings) with options for 'バージョンの公開と作成' (Publish and Create Version) and 'バージョンの作成' (Create Version). The '公開' (Publish) button is highlighted with a red circle and a red arrow pointing from the main interface's top right corner.

ワークスペースの変更	名前 ↑	タイプ	変更	最終編集日	ユーザー
Beusable	Beusable	タグ	追加済み	16分前	4grit.analytics@gmail.com

Dive into data and UX
With Beusable

All-in-One
Data Analytics Tool

Thank you

www.beusable.co.jp | www.beusable.net

東京都新宿区高田馬場1丁目28-10
バンフォーレ三慶ビル4階

