

Dive into data and UX
With Beusable

All-in-One
Data Analytics Tool

ビューザブルのページ登録ガイド

2020-01-15

株式会社 ビューザブル
support@beusable.co.jp

目次

1. 準備する

2. ページ登録

2.1. ページ登録の画面構成

2.2. 分析ページの設定(必須)

2.3. グループおよびページ名の設定(必須)

2.4. 詳細設定(オプション)

2.5. 分析画面のプレビュー(オプション)

2.6. ページ登録完了

1. 準備する

- ビューザブルのホームページにアクセスする
- ログインする
- ダッシュボードで「ページ登録」をクリックする

1. 準備する > ビューザブルのホームページにアクセスする

ビューザブルのホームページの右上にある「ログイン」ボタンをクリックする



1. 準備する > ログインする

IDとパスワードを入力した上で、「ログイン」ボタンをクリック

Beusable
ログイン

既に登録されたビューザリーのIDで
ご利用いただけます!

ID
メールアドレス

パスワード
パスワード

ログイン

[会員登録](#) | [パスワードをお忘れの方へ](#)

Language JA

Copyright © 2019 Beusable. All rights reserved.
[プライバシーポリシー](#) ・ [利用規約](#)

数字の代わりにヒートマップで開始するデータ分析!
これから見ただけで十分です。

1. 準備する > ダッシュボードで「ページ登録」ボタンをクリックする

ダッシュボードで「ページ登録」ボタンをクリックする

The screenshot shows the Beusable dashboard interface. At the top left is the Beusable logo. The main header area includes the text 'Test, Standard Planを利用中です。', 'UI Style 既存のビューザブル', and '300,000 PV 分析が可能です。'. Below this is the domain 'beusable.net' and a search icon. A prominent red button labeled '+ ページ登録' is highlighted with a yellow box. To its right are buttons for '変更' and 'トラッキングコード'. The main content area is titled 'Default' and contains a table of page tracking data.

ページ	設定	9月 PV	分析状態	トラッキングコード	開始日	終了日	週間レポート	レポート
Beusable_Main		0	実行中	✓	2019-08-21	制限なし	<input type="checkbox"/>	表示

2. ページ登録

- ページ登録の画面構成
- 分析ページの設定(必須)
- グループおよびページ名の設定(必須)
- 詳細設定(オプション)
- 分析画面のプレビュー(オプション)

2.1. ページ登録の画面構成

2. ページ登録 > ページ登録の画面構成

The screenshot shows the Beusable page registration interface. At the top, a progress bar indicates four steps: 1. Analysis page settings (required), 2. Group and page name settings (required), 3. Detailed settings (optional), and 4. Analysis screen preview (optional). The first step is currently active.

The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Analysis page settings', includes a dropdown for 'URL match type' (set to 'Exact Match'), a text input for 'Analysis target URL' (containing 'https://www.beusable.net/signup/?x=1'), and three radio button questions regarding image captchas and access on mobile devices. The right panel, titled 'Registration guide download', shows a preview of the registration guide with a URL breakdown (Protocol, Path, Fragment, Domain, Parameter) and a message: 'Exact Match. The entered URL matches the page exactly.'

At the bottom, there are three buttons: a 'List' button (left), a 'Next' button (center), and a 'Register' button (right).

Annotations with red lines point to various elements:

- ページ登録の設定**: Points to the 'Analysis page settings' panel, describing it as the area for entering necessary registration settings.
- プロセス・バー**: Points to the progress bar at the top, indicating that the current registration progress is displayed.
- ページ登録ガイド**: Points to the registration guide preview on the right, explaining that it guides the user through the current registration stage.
- 登録ボタン**: Points to the '登録' button at the bottom right, stating that it becomes active and clickable once all required fields are filled.
- 登録段階における移動ボタン**: Points to the '次へ' button at the bottom center, explaining that it allows moving to the next configuration screen.
- 一覧ボタン**: Points to the '一覧' button at the bottom left, explaining that it allows returning to the dashboard to view a list of registered pages.

2.2. 分析ページの設定(必須)

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

まず、分析ページの設定(必須)段階です。この段階ではURLマッチタイプ、分析対象のURL、分析に用いる画面キャプチャのイメージのURLを設定、ログイン後にアクセスが可能なページの有無、スマートフォンのみにアクセスが可能なページの有無などを設定できます。

分析ページの設定

Beusable

ページ登録

分析ページの設定 (必須) | グループおよびページ名の設定 (必須) | 詳細設定 (オプション) | 分析画面のプレビュー (オプション)

分析ページの設定

URLマッチタイプ
Exact Match

分析対象のURL
https://www.beusable.net/signup/?x=1

分析に用いる画面キャプチャのイメージのURLを設定しますか? はい いいえ

ログイン後にアクセスが可能なページですか? はい いいえ

スマートフォンのみにアクセスが可能なページですか? はい いいえ

次へ

URLマッチタイプ

Exact Match

分析対象のURL

https://www.beusable.net/signup/?x=1

マッチの確認

分析に用いる画面キャプチャのイメージのURLを設定しますか? はい いいえ

ログイン後にアクセスが可能なページですか? はい いいえ

スマートフォンのみにアクセスが可能なページですか? はい いいえ

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

これから分析ページの設定(必須)段階の中で、URLマッチタイプについて詳しく説明します。
URLマッチタイプは6つのタイプがあり、Exact / Simple / Starts / Ends / Contains / Regular expression Matchがあります。



URLマッチタイプ

Exact Match

Simple Match

Starts Match

Ends Match

Contains Match

Regular Expression

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

URLマッチタイプを理解するためには、まずURLがどのような仕組みになっているかを知る必要があります。
URLは通常http、またはhttpsのようなProtocol、Domain、Path、Parameter、Fragmentといった構成になっています。



<URLの仕組みについて理解>

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

Exact Matchとは、すべてのURL要素(Protocol, Domain, Path, Parameter, Fragment)と一致するマッチタイプを意味し、マッチしたURLについてデータを収集できます。

- 対象
- URLの構成を基準とした分析対象のページを設定する
 - URLで発生し得る変数を取り除き、正確なURLでの訪問者のみ分析したい場合
- 動作原理
- 入力したURLと完全に一致するページのデータを収集する
- 留意点
- A/Bテストとセッション・レポートの機能はExact Matchに登録されたURLのみに提供



2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

Exact Matchの例です。 マッチされるURLについてデータ収集が可能であり、逆にマッチしていないURLについてはデータ収集が不可となります。

URL `https://www.beusable.net/signup/?x=1`

マッチ結果	URL
Exact match	<code>https://www.beusable.net/signup/?x=1</code>
Protocol 不一致	<code>http://www.beusable.net/signup/?x=1</code>
Parameter 不一致	<code>https://www.beusable.net/signup/</code>
Path 不一致	<code>https://www.beusable.net/signup/[path]?x=1</code>
Parameter 不一致	<code>https://www.beusable.net/signup/?x=DiffrentValue</code>
Parameter 不一致	<code>https://www.beusable.net/signup/?x=1&be=usable</code>
Fragment 不一致	<code>https://www.beusable.net/signup/?x=1#hash</code>

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

Simple Matchとは、入力されたURLのDomainとPathが一致するマッチタイプを意味し、マッチされるURLについてデータを収集できます。

- 対象
- URLの構成を基準とした分析対象ページを設定する
 - URLで発生し得る変数を含めて分析したい場合
- 動作原理
- プロトコルの形態(http vs https)、www入力の有無、ParameterやFragmentの情報に関係なく、入力されたURLの ドメイン(wwwを除くホスト名、メイン/サブドメイン名)とPathをもとにデータを収集する



2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

Simple Matchの例です。マッチされるURLについてデータ収集が可能であり、逆にマッチしていないURLについてはデータ収集が不可となります。

URL `https://www.beusable.net/`

マッチ結果	URL
Simple match	<code>http://www.beusable.net/</code>
Simple match	<code>https://www.beusable.net/</code>
Simple match	<code>http://beusable.net/</code>
Simple match	<code>https://beusable.net/</code>
Simple match	<code>https://www.beusable.net/?x=1</code>
Simple match	<code>https://www.beusable.net/?x=1&y=2</code>
Simple match	<code>https://www.beusable.net/?x=1#hash</code>
Path 不一致	<code>https://www.beusable.net/[path]</code>

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

Starts Matchの概念

- | | |
|------|---|
| 対象 | <ul style="list-style-type: none">特定の文字列で始まるパターンを持っているURL |
| 動作原理 | <ul style="list-style-type: none">入力した文字列で始まる全てのページについてデータを収集する |
| 留意点 | <ul style="list-style-type: none">入力した文字列で始まる全てのページが自動的に登録されるわけではありません関係ないページのデータが収集されないように、入力したパターンに関して十分な検証が必要 |

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

Starts Matchの例です。マッチされるURLについてデータ収集が可能であり、逆にマッチしていないURLについてはデータ収集が不可となります。


URL `https://www.beusable.net/signup/`

マッチ結果	URL マッチ基準
Starts match	<code>https://www.beusable.net/signup/</code>
Starts match	<code>https://www.beusable.net/signup/[path]</code>
Starts match	<code>https://www.beusable.net/signup/?x=1</code>
Starts match	<code>https://www.beusable.net/signup/?x=1&y=2</code>
Starts match	<code>https://www.beusable.net/signup/#hash</code>
Domain 不一致	<code>https://beusable.net/signup/</code>
Protocol 不一致	<code>http://www.beusable.net/signup/</code>

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

Ends Matchとは、入力されたURLのドメインと一致し、入力した文字列で終わるすべてのURLをマッチすることで、マッチされるURLについてデータを収集できます。

- 対象
- 特定の文字列で終わるパターンを持っているURL
- 動作原理
- 設定したドメイン(ホスト名、メイン/サブドメイン名)が完全に一致し、入力した文字列で終わるすべてのURLページについてデータを収集する
- 留意点
- 関係ないページのデータが収集されないように、入力したパターンに関して十分な検証が必要



2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

Ends Matchの例です。 マッチされるURLについてデータ収集が可能であり、逆にマッチしていないURLについてはデータ収集が不可となります。


Domain `https://www.beusable.net` **Ends Text** `/signup`

マッチ結果	URL
Ends match	https://www.beusable.net/signup
Path 不一致	https://www.beusable.net/signup/[path]
Parameter 不一致	https://www.beusable.net/signup?x=1
Parameter 不一致	https://www.beusable.net/signup?x=1&y=2
Fragment 不一致	https://www.beusable.net/signup#hash
Domain 不一致	https://beusable.net/signup
Protocol 不一致	http://www.beusable.net/signup

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

Contains Matchとは、入力したURLのドメインと一致し、入力した文字列が含まれている全てのURLをマッチすることで、マッチされるURLについてデータを収集できます。

- 対象
- 特定の文字列が含まれるパターンを持っているURL
- 動作原理
- 設定したドメイン(ホスト名、メイン/サブドメイン名)が完全に一致し、入力した文字列が含まれている全てのURLページについてデータを収集する
- 留意点
- 関係ないページのデータが収集されないように、入力したパターンに関して十分な検証が必要



2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

Contains Matchの例です。マッチされるURLについてデータ収集が可能であり、逆にマッチしていないURLについてはデータ収集が不可となります。


Domain `https://www.beusable.net` Contains Text `?x=1`

マッチ結果	URL
Contains match	<code>https://www.beusable.net?x=1</code>
Contains match	<code>https://www.beusable.net/?x=1&be=usable</code>
Contains match	<code>https://www.beusable.net/?x=1#hash</code>
Parameter 不一致	<code>https://www.beusable.net/</code>
Path 不一致	<code>https://www.beusable.net/[path]</code>

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

Regular Expression Matchとは、入力したURLのドメインと一致し、URLのPath以後の入力した正規表現と一致する全てのURLをマッチすることで、マッチされるURLについてデータを収集できます。


- 対象
- 特定の正規表現に該当するURL
- 動作原理
- 設定したドメイン(ホスト名、メイン/サブドメインメイン)が完全に一致し、URLのPath以後の入力した正規表現と一致するURLページについてデータを収集する
- 留意点
- 関係ないページのデータが収集されないように、入力したパターンに関して十分な検証が必要



分析ページの設定(必須) - グループおよびページ名の設定(必須) - 詳細設定(オプション) - 分析画面のプレビュー(オプション) - ページ登録完了

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

URLマッチタイプの設定を完了したら、
次に、「分析に用いる画面キャプチャのイメージのURLを設定しますか?」について説明します。




分析に用いる画面キャプチャのイメージのURLを設定しますか? はい いいえ


<https://www.beusable.net/signup/?x=1>

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)


ビューザブルのUXヒートマップは、実際の画面をキャプチャし、その上にユーザーのUXデータをヒートマップ形式で可視化して表現します。分析に用いる画面キャプチャのイメージとは、この時に使うキャプチャしたイメージのことです。特定のページをキャプチャし、そのイメージの上にユーザーのUXデータを表現したい場合、このオプションで該当ページのURLを入力してください。



UX分析の
画面イメージ




ヒートマップの
イメージ



画面キャプチャの
イメージ

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

次に、「ログイン後にアクセスが可能なページですか?」について説明します。



ログイン後にアクセスが可能なページですか? はい いいえ

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

ビューザブルでは、個人情報の保護のためにログイン後のページでテキストを暗号文字で代替します。
但し、イメージに含まれているテキストの場合、代替対象から除外されます。




<ログイン後のページで代替テキストの例>

注意点

- ログイン後のページは、画面キャプチャが正常に行われなかった場合があります。
- 1) ページ登録/変更の分析画面のプレビューで、スクリーンショットの機能を使用、または
 - 2) トラッキングコードの設置を確認した上で、実際のレポートで正常な画面がキャプチャーできるかご確認ください。

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)


次に、「スマートフォンのみにアクセスが可能なページですか？」について説明します。



スマートフォンのみにアクセスが可能なページですか? はい いいえ

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

「スマートフォンのみにアクセスが可能なページですか?」の設定を使用する場合、分析レポートはスマートフォンユーザーのヒートマップのみを提供します。



<スマートフォンのみにアクセスが可能なページの分析レポートの例>

2. ページ登録 > 分析ページの設定(必須)

分析ページの設定(必須)を完了すると、画面の上と下に、次のステップへ移動できるボタンが活性化されます。
該当ボタンをクリックし、グループおよびページ名の設定(必須)を完了してください。

Beusable 394,903 PV 分析が可能です。

ページ登録

1 (必須) 分析ページの設定

2 (必須) グループおよびページ名の設定

(オプション) 詳細設定

(オプション) 分析画面のプレビュー

分析ページの設定

URL マッチタイプ
Exact Match

分析対象のURL
https://www.beusable.net/ マッチの確認

分析に用いる画面キャプチャのイメージのURLを設定しますか? はい いいえ

ログイン後にアクセスが可能なページですか? はい いいえ

スマートフォンだけにアクセスが可能なページですか? はい いいえ

分析ページの設定が完了しました。
グループおよびページ名の設定に
移動できます。

次へ

登録ガイドをダウンロード

URL

Protocol Path Fragment
http://www.beusable.net/pages/?x=1&ux=text#article
Domain Parameter

Exact Match
入力されたURLと完全に一致するページをマッチします。

登録

2.3. グループおよびページ名の設定(必須)

2. ページ登録 > グループおよびページ名の設定(必須)

ページを登録するための最後の必須入力段階であるグループおよびページ名の設定(必須)です。
この段階では、登録するページを管理するためのグループ名とページ名を設定できます。

グループおよびページ名の設定

The screenshot shows the 'Beusable' interface for page registration. At the top, a progress bar indicates the current step: '分析ページの設定' (Analysis Page Setting) is completed, 'グループおよびページ名の設定' (Group and Page Name Setting) is the current step, and '詳細設定' (Detailed Setting) is optional. The main content area is titled 'グループおよびページ名の設定' and contains two input fields: 'グループ名' (Group Name) with a dropdown menu showing 'Default', and 'ページ名' (Page Name) with a text input field containing the placeholder 'ページ名を入力してください' (Please enter the page name). Navigation buttons for '前へ' (Previous) and '次へ' (Next) are visible at the bottom.

グループ名

Default



ページ名

ページ名を入力してください。



2. ページ登録 > グループおよびページ名の設定(必須)

ビューザブルでは、分析ページをグループごとに管理できます。
「グループ名」設定は、1)既存のグループを選択するか、2)新しいグループを作成(直接入力)して設定できます。



グループ名

Default

Group A

Group B

Group C

<グループ名> の設定の例>

Default

グループ名を未指定する際に、
登録ページは「Default」グループ
として基本分類されます。

페이지

Analysis result

Exact <http://www.beusable.net/>

<ダッシュボードでDefaultグループの例>

2. ページ登録 > グループおよびページ名の設定(必須)

その次は、登録したいページ名を設定します。
便利な分析レポートの管理のために適切なページ名を入力してください。



ページ

Beusable

<ページ名の設定の例>

析ページの設定(必須) - グループおよびページ名の設定(必須) - 詳細設定(オプション) - 分析画面のプレビュー(オプション) - ページ登録完了

2. ページ登録 > グループおよびページ名の設定(必須)

グループおよびページ名の設定が完了すると、ページ登録を完了できます。
また、詳細設定および分析画面のプレビューが必要な方は、該当設定および機能を使用した後に、ページ登録が完了します。

Beusable 394,903 PV 分析が可能です。

ページ登録

(必須) (必須) (オプション) (オプション)

分析ページの設定 グループおよびページ名の設定 詳細設定 分析画面のプレビュー

グループおよびページ名の設定

グループ名
Default

ページ名
Beusable

登録ガイドをダウンロード

ページ
Beusable

ページ名の設定は??

登録したいページ名を設定します。
分析レポートの便利に管理するため、適切なページ名を入力してください。

現在入力された設定値として、ページ登録を完了することができます。
※[詳細設定]および[分析画面のプレビュー]が必要な方は、[次へ]ボタンをクリックし、追加設定を行ってください。

< 一覧 < 前へ 次へ > 登録

2.4. 詳細設定(オプション)

2. ページ登録 > 詳細設定(オプション) > レポートの設定

次は、分析したいページの詳細設定でレポートを設定する段階です。
分析PVと分析期間を設定できます。

The image shows a screenshot of the Beusable web interface. At the top, a progress bar indicates the steps: 'Page Registration' (required), 'Group and Page Name Settings' (required), 'Detailed Settings' (optional), and 'Analysis Screen Preview' (optional). The 'Detailed Settings' step is currently active. Below the progress bar, the 'Report Settings' section is highlighted with a red box. This section includes a dropdown for 'Number of PVs to Analyze' (set to 'No Limit') and a section for 'Analysis Period' with a time zone dropdown (set to '+09:00) Asia/Tokyo'), start date options ('Start Immediately' selected), and end date options ('No Limit' selected). A larger, semi-transparent inset on the right provides a magnified view of the 'Report Settings' section, showing the 'Number of PVs to Analyze' dropdown (set to 'No Limit') and the 'Analysis Period' section with its time zone dropdown (set to '+09:00) Asia/Tokyo'), start date options ('Start Immediately' selected), and end date options ('No Limit' selected).

Beusable

ページ登録

分析ページの設定 (必須) ✓

グループおよびページ名の設定 (必須) ✓

詳細設定 (オプション) ○

分析画面のプレビュー (オプション)

レポートの設定 除外するCSSセレクタ

分析するPV数

制限なし

分析期間

タイムゾーン (+09:00) Asia/Tokyo

開始日 すぐ開始 日付選択

終了日 制限なし 日付選択

分析するPV数

制限なし

分析期間

タイムゾーン (+09:00) Asia/Tokyo

開始日 すぐ開始 日付選択

終了日 制限なし 日付選択

2. ページ登録 > 詳細設定(オプション) > レポートの設定

分析PV設定は、制限なしを初期値に設定します。
ご利用中のプラン及び分析目的により、PV数を適切に制限できます。

The screenshot shows the 'Report Settings' page with a callout for the 'Number of PVs to Analyze' dropdown menu. The callout lists the following options: 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 直接入力 (Direct Input), and 制限なし (No Limit). The '制限なし' option is highlighted in the callout, indicating it is the selected value in the main interface.

レポートの設定 除外するCSSセレクタ

詳細設定

分析するPV数

制限なし

分析期間

タイムゾーン (+09:00) Asia/Tokyo

開始日 すぐ開始 日付選択

終了日 制限なし 日付選択

分析するPV数

3,000

5,000

10,000

20,000

50,000

直接入力

制限なし

※ ページ登録した後は、設定した分析PV数の変更は不可です。
慎重に進めてください！

2. ページ登録 > 詳細設定(オプション) > レポートの設定

分析期間は、タイムゾーンと分析開始日/終了日の設定で構成されています。
ご利用中のプランおよび分析目的により、分析期間を設定できます。

レポートの設定 除外するCSSセレクトタ

詳細設定

分析するPV数
制限なし

分析期間

タイムゾーン (+09:00) Asia/Tokyo

開始日 すぐ開始 日付選択

終了日 制限なし 日付選択

タイムゾーン

(+09:00) Asia/Tokyo

※ ページ登録した後は、設定されたタイムゾーンの変更は不可です。慎重に進めてください！

<タイムゾーンの設定の例>

< Feb 22, 2019 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

< Feb 30, 2019 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
	30					

<分析開始日/終了日の設定の例>

析ページの設定(必須) - グループおよびページ名の設定(必須) - 詳細設定(オプション) - 分析画面のプレビュー(オプション) - ページ登録完了

2. ページ登録 > 詳細設定(オプション) > 除外するCSSセクタ

次は、分析したいページの詳細設定で、除外するCSSセクタを設定する段階です。

分析ページの設定

レポートの設定 除外するCSSセクタ

分析ページのスクリーンショットで除外するCSSセクタを下記に入力してください。
多様な要素を除外したい場合は、区切り記号(,)を使用してください。

1番目のセクタ, 2番目のセクタを入力してください。

The screenshot shows the 'Beusable' interface for 'ページ登録' (Page Registration). A progress bar at the top indicates four steps: '分析ページの設定' (Required, completed), 'グループおよびページ名の設定' (Required, completed), '詳細設定' (Optional, current step), and '分析画面のプレビュー' (Optional). The '詳細設定' section is active, with a sub-section for '除外するCSSセクタ' (Exclude CSS Selector). The instructions state: '分析ページのスクリーンショットで除外するCSSセクタを下記に入力してください。多様な要素を除外したい場合は、区切り記号(,)を使用してください。' (Please input the CSS selector to be excluded from the analysis page screenshot below. If you want to exclude multiple elements, use the separator symbol (,)). A text input field is provided for this purpose. At the bottom, there are navigation buttons: '< 一覧' (List), '前へ' (Previous), and '次へ >' (Next).

析ページの設定(必須) - グループおよびページ名の設定(必須) - 詳細設定(オプション) - 分析画面のプレビュー(オプション) - ページ登録完了

2. ページ登録 > 詳細設定(オプション) > 除外するCSSセレクタ

ビューザブルでは、除外するCSSセレクタの設定により、分析に用いる画面キャプチャのイメージから除外する要素をCSSセレクタで入力し、分析画面をカスタマイズできます。

分析ページの設定


レポートの設定 **除外するCSSセレクタ**

分析ページのスクリーンショットで除外するCSSセレクタを下記に入力してください。
多様な要素を除外したい場合は、区切り記号(,)を使用してください。

1番目のセレクタ, 2番目のセレクタを入力してください。

分析ページのスクリーンショットで除外するCSSセレクタを下記に入力してください。
多様な要素を除外したい場合は、区切り記号(,)を使用してください。

1番目のセレクタ, 2番目のセレクタを入力してください。



< 分析に用いる画面キャプチャのイメージからポップアップを除外した場合の例 >

※ 入力した値は、「分析画面のプレビュー」で確認することができます。

2.5. 分析画面のプレビュー(オプション)

2. ページ登録> 分析画面のプレビュー(オプション)

次は、分析画面のプレビュー(オプション)です。前段階で、ユーザーが入力した値を基準に、現時点での分析画面をあらかじめ確認できます。PVを消費しなくても、分析画面のプレビューが、ユーザーが意図した分析画面と一致しているかどうかを確認できます。

分析画面のプレビュー

📷 スクリーンショット

分析領域の追加案内

準備中

Desktop Tablet Phone

※ クリックすると、前段階でユーザが入力した値を基準に、現時点での分析画面を撮影します。

入力した分析ページ/ キャプチャの設定値と撮影時点によってプレビューは実際のレポート画面と異なる場合があります。

析ページの設定(必須) - グループおよびページ名の設定(必須) - 詳細設定(オプション) - 分析画面のプレビュー(オプション) - ページ登録完了

2. ページ登録 > 分析画面のプレビュー(オプション)

分析画面のプレビュー(オプション) で、「スクリーンショット」ボタンをクリックすると、下記のように「ページの撮影をお待ちしています。」 > 「ページを撮影中です。」の段階を経て、分析画面のプレビューのスクリーンショット撮影が完了します。

The process is shown in three stages:

- Waiting:** A screen with a camera icon and the text "ページの撮影をお待ちしています。" (Waiting for page capture). It indicates that 3 users are waiting on the server.
- Shooting:** A screen with a camera icon and the text "ページを撮影中です。" (Capturing page). A notification states "PVを消費なくとも、入力した設定値が適用された分析画面をあらかじめ確認できます。" (You can confirm the analysis screen with the set values applied without consuming PV). A "PV Free" badge is visible.
- Preview:** The final analysis page preview, titled "分析画面のプレビュー". It features a navigation bar with "再撮影" (Retake), "分析領域の追加案内" (Add analysis area), and "準備中" (Preparing). The main content area shows a "Beusable" header, a "主な機能" (Main Features) section, and several data visualization cards: UX Heatmaps, Reporting Heatmaps, User Analytics, Live Heatmaps, Activity Stream, and Segmenting CTA.

2. ページ登録 > 分析画面のプレビュー(オプション)

スクリーンショットが要請されたページとのアクセス状態、入力した値などの多様な理由で撮影に失敗することがあります。
 このような場合、ページを再撮影したり、ページ登録を完了した上で、
 「ページ修正 > 分析画面のプレビュー」、または「レポート表示」で分析画面を閲覧できます。

一部のデバイスのページ撮影に失敗しました。

ご要請されたページからのアクセス状態、入力値など、撮影が要請された時点によって多様な理由でページ撮影に失敗することがあります。しばらくしてからもう一度撮影してください。

① ページの撮影失敗が繰り返される場合
 ページ登録を先に完了した上で[ページ変更 > 分析画面のプレビュー]または[レポート表示]で分析画面を確認できます。

確認

分析画面のプレビュー

📷 スクリーンショット 分析領域の追加案内 準備中

Desktop Tablet Phone

❗ ページの撮影に失敗しました。

ご要請されたページからのアクセス状態、入力値など、撮影が要請された時点によって多様な理由でページ撮影に失敗することがあります。しばらくしてからもう一度撮影してください。

ページ登録を先に完了した上で[ページ変更 > 分析画面のプレビュー]または[レポート表示]で分析画面を確認できます。

2.6. ページ登録完了

2. ページ登録 > ページ登録完了

ページ登録するための必須入力段階である「分析ページの設定(必須)」と「グループ及びページ名の設定(必須)」が完了すると、ページを登録することができます。
「登録」ボタンをクリックすると、ページ登録完了およびトラッキングコードの設置ご案内が表示されます。



ページ登録が完了しました!

データ分析はトラッキングコードの設置が完了すると、分析が可能です。
トラッキングコードの設置を完了した後に、データ分析を開始してください!

トラッキングコードの設置ご案内

UXを分析したいページの</body>タグの前に下記のJavaScriptコードを挿入してください!

Tip! ビューザブルは、同じドメインのページに自動的にトラッキングコードが設置できるように、ドメインの共通領域にトラッキングコードを設置することをお勧めします。

```

1 <script type="text/javascript">
2 (function(w, d, a){
3   w.__beusablerumclient__ = {
4     load : function(src){
5       var b = d.createElement("script");
6       b.src = src; b.async=true; b.type = "text/javascript";
    
```

コピー

一覧へ

2. ページ登録 > ページ登録完了

登録されたページはトラッキングコードを設置することで、データの分析が可能ですので、必ずご設置ください！
ページ登録とともに発行されたトラッキングコードを下記のように該当ページの</body>タグの前に貼り付けてください！
以上でページ登録およびデータ分析のための準備がすべて完了します。

```
<!-- [D] FOOTER -->  
<script src="/js/slide_v2.js"></script>  
</div>
```

```
<script type="text/javascript">  
  (function(w, d, a){  
    w.__beusablerumclient__ = {  
      load : function(src){  
        var b = d.createElement("script");  
        b.src = src; b.async=true; b.type = "text/javascript";  
        d.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b);  
      }  
    };w.__beusablerumclient__.load(a);  
  })(window, document, '//rum.beusable.net/script/b160804e144953u53/856b0b83b6');  
</script>
```

Insert

```
</body>  
</html>
```

Tip: ビューザブルは、同じドメインのページに自動的にトラッキングコードが設置できるように、ドメインの共通領域にトラッキングコードを設置することをお勧めします。

Dive into data and UX
With Beusable

All-in-One
Data Analytics Tool

Thank you

www.beusable.co.jp | www.beusable.net

東京都新宿区高田馬場1丁目28-10
バンフォーレ三慶ビル4階

